


 majestic



Composition 100% pure laine vierge
Pile material 100% pure new wool
Polmaterial 100% reine Schurwolle
Poolmateriaal 100% zuiver scheerwol
Composición 100% lana pura virgen
Composizione 100% pura lana vergine
Skład runa 100% czysta żywa wełna

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 300 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 365 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita


Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 9,5 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 7 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing / Double dossier /
Rückenausstattung / Rug / Action back
Soporte / Sottofondo / Podkład


Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 197 500 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - libre sur bois
Fire resistance Cfl-s1 - free-floating on wood
Brennverhalten Cfl-s1 - schwimmend auf Holz
Brandgedrag Cfl-s1 - zwevend op hout
Clasificación al fuego Cfl-s1 - libre flotación en madera
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - libero su legno
Trudnozpalność Cfl-s1 - luzem na podłożu drewnianym



Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France





wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



CAHIER TECHNIQUE
TECHNICAL HANDBOOK





Figurant 215 4 m



Frémissant 110 4 m




Gamin 120 4 m




Gracieux 910 4 m



Baroudeur 770 4 m



Frondeur 240 4 + 5 m



Fringant 131 4 m



Fanatique 140 4 + 5 m



Glorieux 930 4 + 5 m



Brunet 785 4 + 5 m



Futé 235 4 m



Formel 160 4 m



Bavard 252 4 m




Gagnant 950 4 + 5 m




Brave 788 4 m




Courtisan 228 4 m



Fameux 290 4 + 5 m



Filou 158 4 m




Chevalier 960 4 m



Barde 790 4 m



Généreux 250 4 m




Fougueux 280 4 m



Fructueux 190 4 m



Grandiose 970 4 + 5 m



Baryton 260 4 m



				
Chauffant 320 4 m	Chagrin 604 4 m	Câlin 020 4 m	Chaste 510 4 m	Brillant 605 4 + 5 m
				
Baron 628 4 m	Coquin 340 4 m	Cajoleur 410 4 + 5 m	Charmeux 540 4 m	Chanceux 715 4 + 5 m
				
Bougon 720 4 m	Courageux 360 4 m	Captivant 450 4 m	Coquette 565 4 m	Battant 610 4 + 5 m
				
Catimini 375 4 m	Conquérant 470 4 + 5 m	Brûlant 575 4 + 5 m	Bandit 730 4 + 5 m	
				
Cruel 547 4 m	Combatif 580 4 + 5 m	Bourru 622 4 m		
				
Colere 480 4 m	Capucin 595 4 m	Confident 660 4 + 5 m		
				
Chevronné 599 4 m	Barbare 780 4 m			



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



CAHIER TECHNIQUE
TECHNICAL HANDBOOK